

Panel WPC Exterior

SOBRE WPC EXTERIOR

El panel en WPC Exterior son de madera plástica compuesta (WPC - Wood Plastic Composite) su excelente apariencia y características que otorgan alta resistencia a condiciones climáticas, bajo mantenimiento, para uso a la intemperie que combinan calidad y sostenibilidad con estética y funcionalidad.

ESPECIFICACIONES

Espesor	Ancho	Longitud
26mm	21.9cm	2.90 metros

Peso

7.656 Kg



Embalaje

1 Pieza

ACCESORIOS



Esquinero Exterior



Nuestros Colores

NUESTROS SELLOS



Garantía



Fácil Instalación



Sostenible



Impermeable



Liviano



Resistente



No flamable



Bajo Mantenimiento



Económico

COLORES DE LÍNEA





Panel WPC Exterior

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El WPC Exterior debe ser almacenado en un lugar cerrado, techado y seco.
- No golpee el material durante su descarga y sujétalo muy bien durante su transporte.
- Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes.
- El producto debe estar libre de otros materiales que interrumpan su espacio para evitar daños del mismo.
- Se deberá tener especial precaución en la manipulación del producto desde un punto a otro, un inadecuado manejo puede ocasionar fracturas en las piezas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- El WPC Exterior es un producto de muy fácil mantenimiento, desarrollado para el mercado latino como producto revelación en acabados para exterior donde la intemperie no es un problema porque puede durar décadas sin necesidad de lijar y pintar lo que lo hace mucho más resistente a las polillas, a los rayos UV y a los rayones.
- su diseño natural acanalado da el aspecto de listones de madera y lo único que vas a necesitar en caso de ser necesario es retirar la acumulación de polvo con una manguera de jardín o agua a presión no superior a los 1100 PSI, adopte las medidas de seguridad necesaria para evitar daños.




INSTALACIÓN

ELEMENTOS: Panel WPC Exterior , sierra caladora, cinta métrica, taladro, regla, lápiz, chazos y tornillos.

PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN DEL PANEL WPC EXTERIOR

- El panel WPC Exterior es un producto diseñado especialmente para muros y fachadas, se puede instalar sobre cualquier superficie (Madera- Concreto-Metal).
- Dicha superficie debe tener una nivelación aceptable que permita al producto mantener su secuencia, de no estar nivelada la superficie se recomiendan correas metálicas de manera horizontal a cada 60 cm.
- La primera pieza de WPC Exterior se fija con chazo y tornillo a cada 45cm sobre la guía de la pieza en la posición que se instale, puede ser horizontal o vertical.
- Continúe conectando cada pieza hasta cubrir la superficie deseada.
- Finalmente en caso de ser necesario remate las esquinas con el accesorio recomendado para obtener un acabado de lujo.





Panel WPC Exterior

GARANTÍA

PVC PLEXET SAS garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por el departamento técnico.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía



10 Años de Garantía

»»» Calidad, respaldo y acompañamiento «««



POLITICA DE VALIDEZ

- Cuando reciba el producto adquirido, sea desde bodega o en tu domicilio, debe revisar que se encuentre en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida y corrobora el tono, tamaño y lote en los casos que aplique. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía.
- PVC PLEXET SAS no cubre la garantía por productos instalados que presenten diferencias en tamaño, tono, color, rayado, por alabeo o cualquier defecto visible que pudiera ser detectado antes de la instalación.
- En los casos en los cuales encuentre este tipo de defectos, por favor absténganse de instalar el producto y comuníquese inmediatamente con el respectivo vendedor. Antes de instalar, por favor revise cuidadosamente el producto y asegúrese que corresponda a las especificaciones solicitadas y verificar permanentemente la instalación.
- La garantía no cubre los daños ocasionados al producto, generado por rayones, derrames de sustancias, impactos, cualquier tipo de humedad que pueda deteriorar el producto o por aseo o uso inadecuado del usuario.

 (+ 57) 318 796 0244 - 318 796 2706



AV CARACAS 45B 17 SUR / BOGOTA

WWW.PVCPLEXET.COM